


Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

-Y



NCS S 1515-Y | 2033

Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 1515-Y | 0098

Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y | 2032

Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y | 0844

Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1289

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0982

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1301

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0985

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 2000

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1435

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0983

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 2002

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1294

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 2030-Y | 1735

Michay | Raíz | Pitruquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y | 1729

Michay | Raíz | Pitruquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1230

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 4030-Y | 1467**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 4030-Y | 0971**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 4030-Y | 0245**

Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco

**NCS S 4030-Y | 1581**

Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco

**NCS S 4030-Y | 1644**

Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoníaco

**NCS S 4030-Y | 2135**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco

**NCS S 4040-Y | 0062**

Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4040-Y | 1993**

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco

**NCS S 4040-Y | 2147**

Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4040-Y | 1459**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 4040-Y | 1100**

Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. de la Araucanía
Invierno/Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 4040-Y | 0114**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0723**

Nalca + Maqui | Tronco | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0112**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0977**

Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0109**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0895**

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 4050-Y | 0107**

Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco

**NCS S 4550-Y | 1947**

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 4550-Y | 1794**

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 4550-Y | 1057**

Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 5030-Y10R | 1185**

Hualle+Cebolla|BarbadePalo+Cáscara|Galvarino,
R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1582**

Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los
Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1622**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0087**

Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1885**

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los
Lagos | Primavera/Verano | Sal | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0390**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0397**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 2115**

Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. hierro | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0573**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1619**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0758**

Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1948**

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los La-
gos | Prim./Verano | Bicarbonato | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1434**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1774**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0560**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 1616**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0920**

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0148**

Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0371**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0706**

Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los
Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniáco

**NCS S 5030-Y10R | 0326**

Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniáco



NCS S 5030-Y10R | 0394
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0092
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1623
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1607
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1600
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1606
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoníaco




NCS S 5040-Y10R | 0402
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano
Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0344
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1713
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,
R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0404
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1602
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0410
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoníaco




NCS S 5040-Y10R | 1946
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0903
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1618
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1665
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1598
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1342
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0411
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1951
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1720
Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Oto. | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1269
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco




NCS S 8010-Y10R | 0466
Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 0271
Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1793
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1021
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 0205
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 0998
Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1952
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco




NCS S 8010-Y10R | 0457
Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1579
Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 2148
Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1505
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1856
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1747
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1026
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniaco




NCS S 8010-Y10R | 0464
Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1220
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y10R | 1278
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoniaco





NCS S 2040-Y20R | 2044
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco




NCS S 2040-Y20R | 1701
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 3005-Y20R | 0928
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3010-Y20R | 0926
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1283
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los
Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1853
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 2277
Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 2040-Y20R | 2042
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2040-Y20R | 1698
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3005-Y20R | 0931
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 2166
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1282
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1851
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 3020-Y20R | 2190
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 2040-Y20R | 1565
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 2040-Y20R | 2043
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1282
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1851
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1851
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1851
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 1781
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1216
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1788
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0365
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1744
Chilco | Flor | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 2278
Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0136
Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y20R | 0868
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0003
Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0633
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1132
Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1937
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0423
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1944
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4040-Y20R | 1914
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1787
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 0631
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 4030-Y20R | 1950
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1939
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 2039
Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas | Liqui-ñe, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1945
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 4040-Y20R | 1916
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0871
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0346
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1030
Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0318
Trébol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0141
Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1126
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1943
CostilladeVaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0152
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0398
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 5030-Y20R | 1825
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0002
Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0138
Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1662
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 2219
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0345
Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1757
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0144
Voqui Pil Pil | Rama | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0007
Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 0140
Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y20R | 1121
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco




NCS S 5030-Y20R | 2235
Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco

**NCS S 3020-Y30R | 0623**

Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco

**NCS S 3020-Y30R | 1839**

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco

**NCS S 3030-Y30R | 1563**

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 3030-Y30R | 2015**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 3030-Y30R | 1073**


Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 3030-Y30R | 1071**

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco

**NCS S 3030-Y30R | 1822**

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 3040-Y30R | 1087**

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 3040-Y30R | 1083**



Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Inv./Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 3040-Y30R | 0513**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco

**NCS S 3040-Y30R | 0515**


Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 3050-Y30R | 0745**



Barba | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco

**NCS S 3050-Y30R | 0740**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 3060-Y30R | 0737**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 3560-Y30R | 0736
Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y30R | 2221
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3560-Y30R | 2227
Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 4010-Y30R | 0526
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4010-Y30R | 0178
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y30R | 0603
Tíneo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y30R | 2028
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3560-Y30R | 2228
Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 3560-Y30R | 0967
Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y30R | 2226
Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4010-Y30R | 0522
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y30R | 2017
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y30R | 1558
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 4030-Y30R | 1655
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y30R | 2217
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 3560-Y30R | 2220
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 4010-Y30R | 0930
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y30R | 1655
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y30R | 1655
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y30R | 1655
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y30R | 1655
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 4050-Y30R | 1611**

Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0510**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0512**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0973**

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 1013**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco

**NCS S 4550-Y30R | 2225**

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos | Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco

**NCS S 5010-Y30R | 0529**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 1610**

Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0511**


Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0742**

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 1015**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco

**NCS S 4550-Y30R | 0743**

Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco

**NCS S 5010-Y30R | 0180**

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0514**

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 1555**


Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 2177**

Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco

**NCS S 4050-Y30R | 0479**

Manzano | Orujo de Manzano | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco

**NCS S 4550-Y30R | 1017**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco

**NCS S 5010-Y30R | 0292**

Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1251
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 0380
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1743
Chilco | Flor | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1506
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1504
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 2243
Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 2023
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1855
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1790
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1503
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1500
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1754
Maqui | Corteza | Pitrufquén, Reg de la Araucanía
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1532
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 0626
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1942
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1508
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y30R | 1827
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco




NCS S 8010-Y30R | 1502
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 3010-Y40R | 1739
Chilco | Flor | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3010-Y40R | 0605
Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 0826
Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 1518
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 1517
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 1249
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco





NCS S 3020-Y40R | 1247
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 0856
Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y40R | 0857
Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y40R | 1520
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco





NCS S 3030-Y40R | 1523
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 3030-Y40R | 1524
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y40R | 1556
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





NCS S 3060-Y40R | 2215
Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos
Invierno/Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 4040-Y40R | 1559

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4050-Y40R | 2222

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4050-Y40R | 2223

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4050-Y40R | 0972

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1692

Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1080

Peumo | Hoja + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2102

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0969

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 4550-Y40R | 1982

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2218

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0741

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0970

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2105

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2104

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1990

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1593

Hualle | Barba Palo | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 5020-Y40R | 1255

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5020-Y40R | 1253


Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco





NCS S 7005-Y50R | 752

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 7010-Y50R | 0017

Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 1764

Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 7010-Y50R | 1165

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y50R | 1649

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 7020-Y50R | 2241

Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y50R | 0207

Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 2144

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1263

Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 629

Tíneo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1941

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1256

Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Amoníaco





NCS S 8005-Y50R | 1507

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco





NCS S 8005-Y50R | 1905

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



-Y80R



NCS S 4050-Y80R | 1082

Peumo | Hojas + Astillas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 4050-Y80R | 1079

Peumo | Hojas + Astillas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 5005-Y80R | 0775

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y80R | 1796

Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 5040-Y80R | 1809

Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 5040-Y80R | 1810

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6005-Y80R | 0249

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y80R | 1836

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6005-Y80R | 1833

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y80R | 1081

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 7005-Y80R | 1864


Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco




NCS S 7005-Y80R | 1834

Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco





-G70Y



NCS S 4020-G70Y | 0639
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4030-G70Y | 1298
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 6010-G70Y | 0772
Arrayán | Fruto | Ñancul R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6010-G70Y | 2184
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. de la Araucanía
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 6010-G70Y | 1562
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 6020-G70Y | 1866
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 6020-G70Y | 1895
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoniaco





NCS S 6030-G70Y | 0419
Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco





NCS S 6030-G70Y | 0750
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 7010-G70Y | 1169
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 8010-G70Y | 1097
Maqui | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Inv./Prim. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





NCS S 6020-G90Y | 1561
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6020-G90Y | 1716
Matico | Hojas | Pitruquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0714
Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0728
Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1445
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0726
Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1972
Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6020-G90Y | 0418
Arrayán | Fruto | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6020-G90Y | 0934
Natre + Maqui | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0721
Nalca + Maqui | Tallo + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0822
Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0620
Nalca | Flor | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoníaco




NCS S 6030-G90Y | 0068
Radál | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1538
Vinagrillo | Entero | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6020-G90Y | 0448
Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0727
Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1441
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0587
Radál | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1442
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0547
Patagua | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 1715
Matico | Hojas | Pitrufluén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0225
Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco




NCS S 6030-G90Y | 0426
Cedrón | Hojas | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1837
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1848
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1297
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1867
Saucu | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0436
Hiedra + S. cobre | Hojas | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0274
Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0666
Trupa | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1486
Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1564
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1893
Saucu | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1868
Saucu | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0059
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | S. cobre | Amoníaco




NCS S 6030-G90Y | 0427
Cedrón | Hojas | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-G90Y | 0055
Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 2186
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 1491
Diente De León | Raíz | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 0776
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 7010-G90Y | 0443
Hiedra | Hojas + Barro | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco