


# Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

## -Y



**NCS S 1515-Y | 2033**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y | 0098**  
Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y | 2032**  
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y | 0844**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1289**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




**NCS S 2030-Y | 0982**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1301**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




**NCS S 2030-Y | 0985**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2000**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1435**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 0983**  
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 2002**  
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1294**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1735**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1729**  
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía  
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1230**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2030-Y | 1728**  
 Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2083**  
 Refü | Hojas | Vilcun, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1727**  
 Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1726**  
 Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1732**  
 Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1425**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1293**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1731**  
 Michay | Raíz | Pitrufrqén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 2001**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1284**  
 Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1200**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




**NCS S 2030-Y | 1880**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, Reg. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 0991**  
 Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía  
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 2030-Y | 1214**  
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y | 1302**  
 Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y | 1873**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Pri./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 2040-Y | 1236**  
 Picha Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y | 1202**  
 Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Amoníaco



**NCS S 2040-Y | 1878**  
 Calafate | Raíz | Hornopirén, Reg. de los Lagos  
 Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco







**NCS S 3020-Y | 843**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 840**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0842**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0217**  
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 0229**  
 Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-Y | 260**  
 Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1426**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2084**  
 Refü | Hojas | Vilcun, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0121**  
 Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0850**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1427**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Sal | Amoníaco




**NCS S 3030-Y | 2085**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 0054**  
 Maquí | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1640**  
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2157**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2155**  
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco




**NCS S 3030-Y | 2047**  
 Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1730**  
 Michay | Raíz | Pitruquén, R. de la Araucanía  
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 2082**  
 Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1053**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 3030-Y | 1428**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 4020-Y | 0157**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0065**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Amoniaco




**NCS S 4020-Y | 1147**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0837**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0595**  
 Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0056**  
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1150**  
 Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0848**  
 Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0927**  
 Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1352**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1344**  
 Barro | Mehuín, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0156**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0165**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0882**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0883**  
 Voqui Pilpil | Rama | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 0158**  
 Michay | Raíz | Budi, R. de la Araucanía  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4020-Y | 1429**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 4020-Y | 2202**  
 Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos  
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1130**  
 Changle | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 4030-Y | 1056**  
 Tapa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 4030-Y | 0248**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Sal | Sin amoniaco





**NCS S 5020-Y | 1464**  
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 2168**  
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 1850**  
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos  
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0902**  
 Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5020-Y | 0025**  
 Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5020-Y | 2270**  
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1101**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1102**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0825**  
 Coihue | Hoja + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1103**  
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. del Biobío  
 Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0960**  
 Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1703**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1705**  
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1999**  
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos  
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0242**  
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0720**  
 Nalca + Maqui | Tronco + Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Nada | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1406**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 0643**  
 Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y | 1417**  
 Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
 Verano | S. hierro | Amoniaco





**NCS S 5030-Y | 1287**  
 Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco




**NCS S 5030-Y | 2191**  
 Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco

# -Y10R



**NCS S 1010-Y10R | 101**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 1510-Y10R | 0096**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 1510-Y10R | 0099**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 1291**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 1515-Y10R | 0103**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 2036**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 2034**  
Laurel | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1152**  
Armillaria | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1145**  
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoniaco



**NCS S 2010-Y10R | 1146**  
Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos  
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1290**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 0102**  
Hualle | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | S. cobre | Amoniaco




**NCS S 2020-Y10R | 1288**  
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1431**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 2020-Y10R | 1228**  
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco








**NCS S 2030-Y10R | 1430**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano  
Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0993**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0990**

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1677**

Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1237**

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1433**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1454**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 1270**

Maqui + Chilco | Quintral | RupanFco, R. de los Lagos  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2030-Y10R | 0116**

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1052**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1049**

Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1205**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1207**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1968**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1967**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1204**

Matico | Flor | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1919**

Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco





**NCS S 2040-Y10R | 1975**

Michay | Raíz | Calbuco, R. de los Lagos  
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 2040-Y10R | 1273**

Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Sal | Sin amoníaco





**NCS S 5020-Y10R | 0797**  
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0943**  
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0032**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0037**  
Avellano | Hojas + Corteza | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. cobre | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1189**  
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0033**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0036**  
Avellano | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la  
Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 1024**  
Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0594**  
Boldo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0177**  
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0786**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5020-Y10R | 0789**  
Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0325**  
Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0385**  
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos  
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1627**  
Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0153**  
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía  
Primavera | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0886**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0421**  
Linge | Fruto | Curíñanco, R. de los Ríos  
Invierno | Sal | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 0088**  
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos  
Verano | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1424**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. hierro | Amoníaco



**NCS S 5030-Y10R | 1533**  
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





**NCS S 5030-Y10R | 1185**

Hualle+Cebolla|BarbadePato+Cáscara|Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1582**

Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1622**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0087**

Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1885**

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0390**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0397**

Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos Verano | Bicarbonato | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 2115**

Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío Invierno | S. hierro | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0573**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1619**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0758**

Romaza | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1948**

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Prim./Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1434**

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | S. hierro | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1774**

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0560**

Laurel | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 1616**

Arrayán | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0920**

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0148**

Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Sal | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0371**

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0706**

Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



**NCS S 5030-Y10R | 0326**


Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos Invierno | Bicarbonato | Amoniaco





**NCS S 2050-G90Y | 1632**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2050-G90Y | 1637**  
Trupa | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2060-G90Y | 1295**  
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



**NCS S 2070-G90Y | 0954**  
Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





**NCS S 2070-G90Y | 0953**  
Michay | Raíz | Futaleufú, R. de los Lagos  
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco





**NCS S 2070-G90Y | 1569**  
Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos  
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 2070-G90Y | 2156**  
Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío  
Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




**NCS S 3010-G90Y | 0231**  
Laurel | Hojas | Lanco, R. de los Ríos  
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0889**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0885**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0888**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Sal | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0884**  
Voqui Pilpil | Ramas | Ñancul, R. de los Ríos  
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 1432**  
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos  
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



**NCS S 3020-G90Y | 0963**  
Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de  
la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco