



Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

-Y



NCS S 1515-Y | 2033
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 1515-Y | 0098
Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y | 2032
Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y | 0844
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 1289
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 0982
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 1301
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 2030-Y | 0985
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 2000
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 1435
Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 0983
Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 2002
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 1294
Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 2030-Y | 1735
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 2030-Y | 1729
Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2030-Y | 1230
Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3040-Y | 1892
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Prim./Ver. | Alumbre+Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y | 1577
Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 2091
Refü | Hojas | Vilcún, R. de la Araucanía Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 1879
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 1877
Calafate | Raíz | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sin mordiente Amoníaco



NCS S 3040-Y | 0644
Calafate | Raíz | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 1583
Picha Picha | Hojas+ Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 0905
Michay | Raíz | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 1055
Tepa | Barba de Palo | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3040-Y | 1584
Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y | 2154
Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y | 2046
Matico | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 1240
Picha Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3050-Y | 0981
Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 1922
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 2171
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 2197
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3050-Y | 0916
Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 0113
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3050-Y | 1576
Pillo Pillo | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 3050-Y | 0864
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y | 1467
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
 Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y | 0971
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de
 la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 4030-Y | 0245
 Matico | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y | 1581
 Picha Picha | Hojas + Ramas | Los Pellines, R. de
 los Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 4030-Y | 1644
 Picha Picha | Hojas | Riñinahue, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 4030-Y | 2135
 Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y | 0062
 Maqui | Hojas | Freire, R. de la Araucanía
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4040-Y | 1993
 Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
 Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4040-Y | 2147
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4040-Y | 1459
 Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los
 Ríos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y | 1100
 Matico + Chilco | Hojas | Tirúa, R. de la Araucanía
 Invierno/Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y | 0114
 Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
 Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y | 0723
 Nalca + Maqui | Tronco | Bahía Mansa, R. de los
 Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y | 0112
 Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y | 0977
 Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la
 Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y | 0109
 Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y | 0895
 Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
 Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y | 0107
 Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
 Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4550-Y | 1947
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4550-Y | 1794
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4550-Y | 1057
 Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0071**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 2050**

Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 2059**

Maqui | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Sal | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0463**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sal | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 1221**

Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 1242**


Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. cobre | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0820**

Coihue | Hojas + Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 1465**

Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0467**

Manzano + Hiedra | Orujo Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0465**

Manzano + Hiedra | Orujo Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 2204**

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 1451**

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0452**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 1800**

Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0458**

Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0167**

Maqui + Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | S. cobre | Sin amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0647**

Pillo Pillo | Hojas | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 7020-Y | 0076**

Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos | Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 1180

Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0125

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 2158

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 2276

Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0918

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 1448

Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3040-Y10R | 0490

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0123

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0124

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0122

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0978

Maqui | Ramas + Hojas | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 1725

Michay | Raíz | Pitrufrquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 1719

Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía | Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y10R | 1238

Picha + Maqui | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0118

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0120

Manzano | Barba de Palo | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 1887

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 3030-Y10R | 0915

Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y10R | 0301

Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y10R | 1455


Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, Reg de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0324
Nalca | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0149
Boldo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoníaco




NCS S 5030-Y10R | 0841
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 5030-Y10R | 0851
Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0632
Tíneo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0853
Pehuén | Cáscara del piñón | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 2142
Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1762
Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1883
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1938
Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1450
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0919
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0294
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 2181
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1064
Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 2180
Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0296
Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos | Invierno
Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1085
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 1673
Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0395
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y10R | 0860
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0863
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1078
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1961
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1062
Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0106
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0108
Canelo | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 0803
Maitén | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1601
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1605
Maitén | Quintral | Riñinahue, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1341
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco




NCS S 5040-Y10R | 1340
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1339
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y10R | 1343
Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 2206
Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 2207
Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 2203
Zarzaparrilla | Hojas | Lingüento, R. de los Ríos
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 0179
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 1685
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 6010-Y10R | 0171
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0732

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0625

Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2280

Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1244

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1025

Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0031

Canelo | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1028

Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2281

Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0223

Maqui | Quintral | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0489

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1882

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1020

Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0379

Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1115

Matico | Hoja + S. cobre | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0295

Nalca | Raíz | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0289

Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1651

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0377

Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 1881

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2057

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 2063

Maqui | Cáscaras + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y10R | 0482

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1036

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1828

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0763

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1906

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0761

Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0788

Pitra | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1821

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0733

Arrayán | Corteza | Bahía Mansa, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1791

Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




NCS S 7020-Y10R | 0130

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1318

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0900

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 2119

Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 2065

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 2162

Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano-Otoño | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 1954

Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. hierro | Amoníaco




NCS S 7020-Y10R | 0133

Radal | Hojas | Budi, R. de la Araucanía Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0900

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y10R | 0900

Maqui | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1777

Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1951
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0205
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1856
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1720
 Matico | Hojas | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Oto. | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0998
 Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1747
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1269
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1952
 Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1026
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0466
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0457
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0464
 Manzano + Hiedra | Orujo de Manzana + Hojas | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 0271
 Canelo | Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1579
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1220
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1793
 Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 2148
 Canelo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8010-Y10R | 1278
 Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1021
 Romazilla | Hojas | Auchac, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8010-Y10R | 1505
 Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos Verano | S. cobre | Sin amoníaco





NCS S 2020-Y20R | 1678
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1676
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1229
 Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
 Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1667
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 2269
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 2262
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 1675
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 1178
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
 R. de la Araucanía | Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y20R | 1224
 Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los La-
 gos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 2020-Y20R | 2160
 Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 1551
 Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2264
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2267
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2263
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 2266
 Alerce | Corteza | Osorno, R. de los Lagos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco




NCS S 2030-Y20R | 1471
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
 Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 0486
 Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los
 Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y20R | 0488
 Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los
 Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 2040-Y20R | 2044
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2040-Y20R | 2042
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2040-Y20R | 1565
Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los
Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2040-Y20R | 1701
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2040-Y20R | 1698
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sal | Sin amoníaco




NCS S 2040-Y20R | 2043
Hualle | Barba de Palo | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 3005-Y20R | 0928
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3005-Y20R | 0931
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 3010-Y20R | 0926
Maqui | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 3020-Y20R | 1283
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los
Lagos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 2166
Quillay | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 1282
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 3020-Y20R | 1853
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 1285
Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 1851
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 2277
Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 2190
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 1781
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y20R | 1225
 Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
 Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 2279
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
 Primavera/Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 3020-Y20R | 0617
 Ñiocha | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos
 Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1155
 Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1149
 Armillaria | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | S. hierro | Amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1462
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
 Verano | Sal | Amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1668
 Laurel | Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 2273
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
 Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1750
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
 Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 2272
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 2274
 Zarzaparrilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1463
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
 Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1752
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
 Verano/Oto. | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1135
 Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1930
 Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
 Primavera/Verano | Sal | Sin Amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1934
 Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
 Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 0866
 Hualle | Barba + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos
 Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1815
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 2173
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 3030-Y20R | 1813
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa-Cañete, R. del
 Biobío | Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco




NCS S 3030-Y20R | 2170
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3030-Y20R | 1219
 Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
 Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 3040-Y20R | 1468
 Notro | Flor | Niebla, R. de los Ríos
 Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3040-Y20R | 0710
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los Lagos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3040-Y20R | 1697
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
 Biobío | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3040-Y20R | 1568
 Pillo Pillo | Hojas | Los Pellines, R. de los Ríos
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3040-Y20R | 0870
 Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos
 Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3050-Y20R | 2038
 Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas | Liquiñe,
 R. de los Ríos | Inv. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3050-Y20R | 0738
 Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 3060-Y20R | 1137
 Flamulina/Enoki | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3060-Y20R | 1143
 Flamulina/Enoki | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 3060-Y20R | 1140
 Flamulina/Enoki | Hongos | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4005-Y20R | 0520
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos
 Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4020-Y20R | 1773
 Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos
 Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4020-Y20R | 1768
 Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos
 Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4020-Y20R | 0319
 Trebol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
 Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y20R | 1814
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 4040-Y20R | 1816
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0709
 Manzano | Hojas + Ramas | Bahía Mansa, R. de los
 Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1134
 Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
 Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1753
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
 Verano/Oto. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0189
 Manzano | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0287
 Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 4040-Y20R | 2037
 Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas
 Liqueñe, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1187
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
 R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1751
 Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
 Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1184
 Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
 R. de la Araucanía | Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 2242
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1801
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Oto. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1074
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la
 Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 2127
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 4050-Y20R | 2132
 Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1391
 Barba de Palo | Liqueñe | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4050-Y20R | 1387
 Barba de Palo | Liqueñe | Ancud, R. de los Lagos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco







NCS S 8505-Y20R | 0453
 Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 8505-Y20R | 0504
 Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 1020-Y30R | 1162
Russula sardonia | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco





NCS S 1510-Y30R | 2029
 Rauli | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2010-Y30R | 0215
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2010-Y30R | 0216
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 0575
 Lingue | Ramas + Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 0487
 Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 0484
 Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 1860
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 0616
 Ñiocha | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 2020-Y30R | 1858
 Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 2020-Y30R | 1852
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Pri./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 2020-Y30R | 1215
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
| Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y30R | 2289
Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 2030-Y30R | 2016
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 2030-Y30R | 2018
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3010-Y30R | 2031
Rauli | Aserrín | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3010-Y30R | 0267
Hualle | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1859
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos |
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 0481
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 2095
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 2094
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3020-Y30R | 1550
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1549
Michay | Flor | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1857
Canelo | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 0622
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1246
Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 2019
Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 0624
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 0627
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3020-Y30R | 0623

Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 3020-Y30R | 1839

Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1563

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 2015

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1073

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3030-Y30R | 1071

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, Reg de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3030-Y30R | 1822

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y30R | 1087

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3040-Y30R | 1083

Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Inv./Pri. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 3040-Y30R | 0513

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 3040-Y30R | 0515

Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco




NCS S 3050-Y30R | 0745

Barba | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco





NCS S 3050-Y30R | 0740

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 3060-Y30R | 0737

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco





NCS S 4050-Y30R | 1611
 Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0510
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0512
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0973
 Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 1013
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y30R | 2225
 Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5010-Y30R | 0529
 Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 1610
 Hualle | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniaco




NCS S 4050-Y30R | 0511
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0742
 Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 1015
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y30R | 0743
 Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 5010-Y30R | 0180
 Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0514
 Pellín | Barba de Palo | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. hierro | Amoniaco




NCS S 4050-Y30R | 1555
 Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 2177
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4050-Y30R | 0479
 Manzano | Orujo de Manzano | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y30R | 1017
 Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 5010-Y30R | 0292
 Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 5030-Y30R | 1070

Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1910

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1826

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1118

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 0483

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1120

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 0491

Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1038

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniáco




NCS S 5030-Y30R | 1661

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoniáco



NCS S 5030-Y30R | 1823

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Amoniáco



NCS S 5040-Y30R | 1907

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoniáco



NCS S 5040-Y30R | 1802

Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniáco



NCS S 5040-Y30R | 0286

Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sal | Sin amoniáco



NCS S 5040-Y30R | 1012

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoniáco




NCS S 5040-Y30R | 0476

Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos Verano | S. hierro | Sin amoniáco



NCS S 5040-Y30R | 1008

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniáco



NCS S 6010-Y30R | 0176

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniáco



NCS S 6010-Y30R | 2211

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniáco



NCS S 6010-Y30R | 0174

Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Amoniáco



NCS S 4020-Y40R | 2239
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2240
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco




NCS S 4020-Y40R | 2098
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2101
Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4020-Y40R | 2238
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1515
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0813
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1048
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0815
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y40R | 1045
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0814
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0812
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 4030-Y40R | 1069
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R.
de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1068
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 809
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 1557
Helecho | Hojas | Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4030-Y40R | 0810
Lingue | Ramas + Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4040-Y40R | 1088
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y40R | 1086
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 4040-Y40R | 2175
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco




NCS S 4040-Y40R | 1559

Costilla de Vaca | Fronda | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4050-Y40R | 2223

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4050-Y40R | 0972

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1692

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1080

Peumo | Hoja + Ramas | Tirúa, R. del Biobío Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2102

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0969

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1982

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2218

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0741

Hualle | Barba de Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 0970

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2105

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 2104

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1990

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4550-Y40R | 1593

Hualle | Barba Palo | Riñinahue, R. de los Ríos Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 5020-Y40R | 1255

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5020-Y40R | 1253

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco





NCS S 6030-Y40R | 0473

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 0477

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 0999

Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 0468

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 0474

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 1987

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoniaco




NCS S 6030-Y40R | 0475

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y40R | 0478

Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y40R | 1039

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y40R | 0568

Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 7020-Y40R | 1700

Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y40R | 1041

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7020-Y40R | 0567



Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 7020-Y40R | 1329

Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco

-Y50R



NCS S 2020-Y50R | 2282
Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 2570-Y50R | 2106
Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del
Biobío | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 2570-Y50R | 1980
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 3010-Y50R | 0530
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1522
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1521
Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1509
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
Verano | Sin Mordiente | Amoniaco





NCS S 3020-Y50R | 1514
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
Verano | Sin Mordiente | Sin Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 2245
Tineo | Corteza | Niebla, Reg. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin Amoniaco




NCS S 3040-Y50R | 2294
Alerce | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 3050-Y50R | 1694
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3050-Y50R | 1695
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sal | Amoniaco





NCS S 3560-Y50R | 2108
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y50R | 2109
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y50R | 2107
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0196
 Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 1513
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 1516
 Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 2244
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0009
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0012
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0011
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y50R | 2249
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y50R | 2176
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco





NCS S 4040-Y50R | 2247
 Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y50R | 2174
 Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4050-Y50R | 1065
 Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 5040-Y50R | 1795

Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 5040-Y50R | 2296

Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y50R | 2297

Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 774

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 2189

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Oto. | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 6005-Y50R | 2185

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y50R | 2188

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0527

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0531

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 1763

Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 1765

Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 1164

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6010-Y50R | 0252

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y50R | 0331

Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y50R | 0208

Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco





NCS S 6020-Y50R | 0330

Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco




NCS S 6030-Y50R | 2099


Boldo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



-Y60R



NCS S 3020-Y60R | 0211
 Relbún | Raíz | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 3560-Y60R | 1693
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 3560-Y60R | 1979
 Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos
 Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y60R | 0010
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
 Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4050-Y60R | 1077
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Invierno/Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 1596
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 1591
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 1590
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 1983
 Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 2103
 Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Biobío | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 4550-Y60R | 1597
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y60R | 1797
 Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío
 Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 5040-Y60R | 1592
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 5040-Y60R | 1594
 Pellín | Barba de Palo | Riñinahue, R. de los Ríos
 Primavera | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 5040-Y60R | 1986

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 6020-Y60R | 0337

Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y60R | 0329

Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 6030-Y60R | 1988

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. hierro | Amoniaco





NCS S 6030-Y60R | 1812

Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 7020-Y60R | 0333


Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



-Y70R



NCS S 4040-Y70R | 1798
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 4550-Y70R | 1977
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y70R | 1981
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4550-Y70R | 1805
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4550-Y70R | 1978
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco




NCS S 5010-Y70R | 1526
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 5010-Y70R | 1527
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 5010-Y70R | 1766
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 5010-Y70R | 1528
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 5020-Y70R | 0328
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 5040-Y70R | 1984
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 5040-Y70R | 1989
Manzano | Barb De Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6010-Y70R | 0210
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 0206
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0209
 Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 1529
 Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0250
 Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 1166
 Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
 Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 0015
 Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
 Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 0332
 Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




NCS S 7020-Y70R | 1799
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1806
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1792
 Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco




NCS S 8010-Y70R | 1811
 Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
 Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1702
 Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,
 R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1327
 Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1359
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





NCS S 8010-Y70R | 1362
 Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
 Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1690
 Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
 Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco

-Y80R




NCS S 4050-Y80R | 1082
Peumo | Hojas + Astillas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 4050-Y80R | 1079
Peumo | Hojas + Astillas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 5005-Y80R | 0775
Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 5040-Y80R | 1796
Peumo | Hojas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 5040-Y80R | 1809
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoniaco



NCS S 5040-Y80R | 1810
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6005-Y80R | 0249
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco





NCS S 6005-Y80R | 1836
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6005-Y80R | 1833
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoniaco




NCS S 6030-Y80R | 1081
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 7005-Y80R | 1864
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 7005-Y80R | 1834
Sauco | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco






NCS S 8005-Y80R | 1191
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y80R | 1196
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8505-Y80R | 1499
Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8505-Y80R | 0089
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8505-Y80R | 1998
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8505-Y80R | 0093
Chilco | Ramas + Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Amoníaco




NCS S 8505-Y80R | 0070
Radal | Hojas + Cortezas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco




NCS S 8505-Y80R | 1374
Mezcla de plantas* | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco


-Y90R




NCS S 5010-Y90R | 0251
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco





NCS S 5040-Y90R | 1808
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío
Verano/Otoño | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y90R | 1985
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, Reg de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 7020-Y90R | 1691
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | S. cobre | Amoníaco



-R -R10B

Rojo | Kelü

Rojo es el río
que avanza vertiginoso entre los
cauces de los cuerpos,
entretrejiendo va telares de venas,
fuegos y relámpagos.



NCS S 6010-R10B | 1682
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 6010-R10B | 1683
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6020-R10B | 0949
Sauco | Fruto | Futaleufú, R. de los Lagos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6020-R10B | 0609
Luma | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 7010-R10B | 1681
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 7010-R10B | 1679
Mora | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 8010-R10B | 0073
Radal | Hojas + Corteza | Carirriñe, R. de los
Ríos | Verano | S. hierro | Amoniaco




NCS S 8010-R10B | 1711
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,
R. del Biobío | Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1807
Peumo | Hojas + Ramas | Cañete, R. del Biobío |
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1361
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1358
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1356
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1363
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1354
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 8010-R10B | 1355
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoniaco