


Amarillo | Chod

Tintes amarillos derrama este otoño a mis telares, para cobijarme del plomizo invierno que me espera.

-Y



NCS S 1515-Y | 2033

Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 1515-Y | 0098

Barba de Palo | Liqueñ | Budi, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y | 2032

Michay | Raíz | Liquiñe, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2020-Y | 0844

Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1289

Espino | Ramas + Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0982

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1301

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0985

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 2000

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1435

Pelú | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 0983

Pica Pica | Flor | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 2002

Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, Reg. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1294

Trupa | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 2030-Y | 1735

Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 2030-Y | 1729

Michay | Raíz | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 2030-Y | 1230

Chaura + Notro | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y | 0586
Radál | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6030-Y | 1924
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los
Lagos | Primavera/Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6030-Y | 0392
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y | 1458
Notro | Flor + Ramas + Hojas | Niebla, R. de los
Ríos | Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y | 1992
Trupa | Raíz + Hojas | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y | 1912
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y | 2069
Radál + Maqui | Hojas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoniaco




NCS S 6030-Y | 0506
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y | 1659
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R.
del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y | 1929
Notro | Hojas + Flores | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 6030-Y | 1748
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y | 0922
Quintral | Chilco | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y | 0409
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Amoniaco



NCS S 7020-Y | 0406
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Amoniaco




NCS S 6030-Y | 0501
Coihue | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 6030-Y | 1268
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los
Lagos | Primavera | S. cobre | Sin amoniaco




NCS S 6030-Y | 1748
Maqui | Corteza | Pitrufrquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y | 0401
Matico | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano
S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 7020-Y | 0861
Canelo | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Amoniaco



NCS S 7020-Y | 0459
Pillo Pillo | Hojas + Olla de Fierro | Ancud, R. de
los Lagos | Verano | Sin mordiente Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0387
Palpalén | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0388
Notro | Flor | Pilolcura, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 2110
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1267
Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1276
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1179
Hualle + Cebolla | Barba de Palo + Cáscara | Galvarino,
R. de la Araucanía | Prim. | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1277
Maqui + Chilco | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0424
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0921
Chilco | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0352
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 2117
Maqui | Quintral | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1657
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del
Biobío Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0348
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0794
Coihue | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1423
Palpalén | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1917
Canelo + Avellano | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | S. hierro | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0802
Maiten | Quintral | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1769
Murta | Quintral | Corral, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1915
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 0350
Avellano | Hojas | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 4040-Y10R | 1889
Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 4030-Y20R | 1216
Triaca + Chilco | Hojas | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1788
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0365
Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1744
Chilco | Flor | Pitrufquén, R. de la Araucanía
Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 2278
Zarzaparilla | Fruto | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0136
Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 0868
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0003
Hualle | Hojas + Corteza | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0633
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1132
Oreja de Palo | Hongo | Riñihue, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1937
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0423
Lingue | Fruto | Curiñanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1944
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4040-Y20R | 1914
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1787
Boldo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 0631
Tineo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1950
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1939
Notro | Hojas + Flor | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 2039
Maqui + Cebolla + Pitra | Quintral + Cáscara + Hojas | Liqui-ñe, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y20R | 1945
Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sal | Amoníaco




NCS S 4040-Y20R | 1916
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 5005-Y20R | 0524
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 5005-Y20R | 0521
Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1125
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío | Invierno/Prim. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 0831
Tineo | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1845
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1761
Calafate | Fruto | Corral, R. de los Ríos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1536
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1535
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos | Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 0533
Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1058
Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1192
Nalca | Raíz | Galvarino, R. de la Araucanía | Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 5020-Y20R | 1060
Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 5020-Y20R | 2201
Arrayán | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío | Verano/Otoño | Bicarbonato | Amoníaco




NCS S 5020-Y20R | 0606
Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5020-Y20R | 1959
Radal | Hojas | Calbuco, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y20R | 0877
Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y20R | 0872
Hualle | Barba + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y20R | 1840
Huinke | Hojas + Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos | Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco




NCS S 6020-Y20R | 0304

Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 6020-Y20R | 0342

Romaza | Hojas | Purranque, R. de los Lagos |
Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1031

Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2230

Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1388

Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1886

Zarzaparrilla | Hojas | Hornopirén, R. de los La-
gos | Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1389

Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2234

Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1393

Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1392

Hualle | Barba de Palo | Ancud, R. de los Lagos
Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2232

Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0494

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0540

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 0049

Radal | Hoja + Corteza | Freire, R. de la Arauca-
nía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 2141

Canelo | Hojas | Contulmo, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1059

Radal | Hojas | Lonquimay, R. de la Araucanía
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco





NCS S 6030-Y20R | 0873

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de
los Ríos | Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y20R | 1075

Misodendrum | Hongo del Nirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | S. cobre | Sin amoníaco





NCS S 5030-Y30R | 1070
Misodendrum | Hongo del Ñirre | Lonquimay, R. de la Araucanía | Inv. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 1118
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 0491
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 1823
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 1907
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 1012
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y30R | 0176
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 5030-Y30R | 1910
Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 0483
Peumo | Hojas + Ramas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 1038
Pehuén | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 1802
Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 0476
Manzano | Orujo | Ancud, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y30R | 2211
Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos
Invierno/Primavera | Sal | Amoníaco




NCS S 5030-Y30R | 1826
Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 1120
Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Prim. | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 5030-Y30R | 1661
Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 0286
Hualle | Barba de Palo | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 5040-Y30R | 1008
Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6010-Y30R | 0174
Lingue | Ramas + Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoníaco




NCS S 6010-Y30R | 2208

Zarzaparrilla | Hojas | Linguento, R. de los Ríos
Invierno/Prim. | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6010-Y30R | 0293

Maqui | Hojas + Ramas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0257

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1174

Maqui | Fruto I | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0315

Trebol | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0255

Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0535

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0302

Radal | Hojas | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0142

Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2293

Alerce | Aserrín | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0537

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0145

Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1123

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Pri. | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1037

Pehuen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la
Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 1035

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0538

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0565

Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0541

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 0581

Chilco | Quintral | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 6020-Y30R | 2055

Maqui | Corteza + Hojas | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sal | Sin amoniaco




NCS S 6020-Y30R | 0555

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 6020-Y30R | 0553

Radal | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0008

Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0139

Voqui Pil Pil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 2246

Tineo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0006

Hualle | Hojas + Cortezas | Freire, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0193

Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0197

Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1666

Huingan | Ramas + Hojas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1122

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Sal | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1044

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1119

Boldo | Corteza | Tirúa, R. del Biobío
Invierno/Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0143

Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 0137

Voqui Pilpil | Ramas | Budi, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1824

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos
Primavera/Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 2237

Patagua | Ramas | Valdivia, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y30R | 1331

Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y30R | 0203

Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 7010-Y30R | 0528

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7010-Y30R | 0939

Laurel | Hojas | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Amoníaco

**NCS S 7010-Y30R | 1245**


Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 0523**

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 0875**

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 2145**

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. cobre | Amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1332**

Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1330**

Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1324**


Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Alumbre + Crémor | Amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 0536**


Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 2022**

Lingue | Corteza | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 0867**

Hualle | Barba de Palo + Aserrín | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1333**

Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1336**

Pillo Pillo | Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 0542**

Ulmo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. cobre | Amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 0602**


Tineo | Corteza | Panguipulli, R. de los Ríos
Primavera | S. hierro | Sin amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 1250**

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 7010-Y30R | 2178**

Arrayán | Fruto | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1007**

Manzano | Barba de Palo + Orujo | Auchac, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 1322**

Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco

**NCS S 7020-Y30R | 0079**

Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3560-Y40R | 2214

Michay | Barba de Palo | Linguento, R. de los Ríos | Invierno/Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0966

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1511

Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0858

Pehúen | Cáscara de Piñón | Ñancul, R. de los Ríos | Otoño | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0368

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1519

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1032

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0739

Hualle | Barba Palo | Bahía Mansa, R. de los Lagos | Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0965

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1512

Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Sal | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0369

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1248

Meli | Corteza | Rupanco, R. de los Lagos Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1033

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1819

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 0964

Pellín | Barba de Palo | Teodoro Schmidt, R. de la Araucanía | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 3560-Y40R | 2229

Hualle | Barba de Palo | Valdivia, R. de los Ríos Invierno/Prim. | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0200

Tineo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 0364

Chilco | Flor | Niebla, R. de los Ríos Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1510

Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1034

Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y40R | 1820

Tepú | Corteza | Hornopirén, R. de los Lagos Primavera/Ver. | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0473
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0468
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0475
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y40R | 0568
Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 7020-Y40R | 1041
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0477
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0474
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0478
Manzano | Orujo de Manzana | Ancud, R. de los Lagos | Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y40R | 1700
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del Biobío | Verano | S. cobre | Sin amoníaco




NCS S 7020-Y40R | 0567
Ulmo | Hojas | Panguipulli, R. de los Ríos | Primavera | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 0999
Tepa | Hojas + Ramas | Auchac, R. de los Lagos | Verano | S. cobre | Amoníaco



NCS S 6030-Y40R | 1987
Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos | Primavera | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y40R | 1039
Pehúen | Cáscara de Piñón | Lonquimay, R. de la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco





NCS S 7020-Y40R | 1329
Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 7020-Y40R | 1329
Ulmo | Corteza | Mehuín Bajo, R. de los Ríos | Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco

-Y50R



NCS S 2020-Y50R | 2282

Relbún | Raíz | Los Pellines, R. de los Ríos
Prim./Ver. | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco



NCS S 2570-Y50R | 1980

Manzano | Barba de Palo | Pulotre, R. de los Lagos
Primavera | Alumbre + Crémor | Sin amoniaco




NCS S 2570-Y50R | 2106

Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del
Biobío | Invierno | Bicarbonato | Sin amoniaco



NCS S 3010-Y50R | 0530

Pellín | Corteza + Astilla | Panguipulli, R. de los
Ríos | Primavera | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1521

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
Verano | Sal | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1522

Alerce | Aserrín | Entre Lagos, R. de los Lagos |
Verano | Sin mordiente | Sin amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1509

Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
Verano | Sin Mordiente | Amoniaco



NCS S 3020-Y50R | 1514

Ulmo | Corteza | Entre Lagos, Reg. de los Lagos
Verano | Sin Mordiente | Sin Amoniaco




NCS S 3020-Y50R | 2245

Tíneo | Corteza | Niebla, Reg. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin Amoniaco



NCS S 3040-Y50R | 2294

Alerce | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Otoño | Alumbre + Crémor | Amoniaco




NCS S 3050-Y50R | 1694

Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 3050-Y50R | 1695

Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | Sal | Amoniaco





NCS S 3560-Y50R | 2108
Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Bio-
bío | Invierno | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0196
Tíneo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 2244
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0011
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4030-Y50R | 2249
Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4040-Y50R | 2176
Peumo | Hojas | Escuadrón, R. del Biobío
Verano/Otoño | Sin mordiente | Amoníaco



NCS S 4050-Y50R | 1065
Misodendrum | HongodelÑirre | Lonquimay, R. de
la Araucanía | Invierno | Bicarbonato | Amoníaco




NCS S 3560-Y50R | 2109
Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del Bio-
bío | Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 1513
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Sal | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0009
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 0012
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 1516
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 2174
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0009
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 3560-Y50R | 2107
Manzano | Barba de Palo | Contulmo, R. del
Biobío | Invierno | Sal | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 1516
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0012
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco




NCS S 4020-Y50R | 1516
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 2174
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 4020-Y50R | 0009
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | Sal | Sin amoníaco





NCS S 4020-Y50R | 1516
Ulmo | Corteza | Entre Lagos, R. de los Lagos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7005-Y50R | 752

Arrayán | Fruto | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 0017

Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 1764

Calafate | Fruto | Valdivia, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Sin amoníaco





NCS S 7010-Y50R | 1165

Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Sal | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y50R | 1649

Maqui | Fruto | Santa Bárbara, R. del Biobío
Verano | Alumbre + Crémor | Sin amoníaco




NCS S 7020-Y50R | 2241

Tíneo | Corteza | Niebla, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoníaco



NCS S 7020-Y50R | 0207

Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 2144

Canelo | Hojas | Contulmo, R. del Biobío
Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1263

Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 629

Tíneo | Corteza | Río Malito, R. de los Lagos
Verano | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1941

Costilla de Vaca | Fronda | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1256

Maqui | Quintral | Rupanco, R. de los Lagos
Primavera | S. hierro | Amoníaco





NCS S 8005-Y50R | 1507

Radal | Corteza | Palena, R. de los Lagos
Verano | S. cobre | Sin amoníaco



NCS S 8005-Y50R | 1905

Ulmo | Hojas + Ramas | Calbuco, R. de los Lagos
Primavera/Ver. | S. hierro | Amoníaco





NCS S 8010-Y50R | 0080C
Maqui | Hojas | Carirriñe, R. de los Ríos
Verano | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 1325
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 1328
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 0760
Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Amoniaco




NCS S 8010-Y50R | 0082E
Maqui | Hojas | Liquiñe, R. de los Ríos
Verano | Bicarbonato | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 1326
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 1316
Maqui | Corteza + Hojas | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoniaco




NCS S 8010-Y50R | 0192
Tíneo | Corteza | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | S. cobre | Amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 0765
Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | S. cobre | Sin amoniaco



NCS S 8010-Y50R | 0762
Radal | Corteza | Ñancul, R. de los Ríos
Otoño | Sin mordiente | Amoniaco





NCS S 6010-Y70R | 0210
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 1529
Michay | Fruto | Los Pellines, R. de los Ríos
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 1166
Maqui | Fruto | Galvarino, R. de la Araucanía
Primavera | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 0332
Ñocha | Raíz | Purranque, R. de los Lagos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1792
Peumo | Hojas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1811
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. hierro | Sin amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1359
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sin mordiente | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 0206
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco




NCS S 6010-Y70R | 0250
Maqui | Fruto | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Sin amoníaco



NCS S 7010-Y70R | 0015
Lingue | Corteza | Freire, R. de la Araucanía
Invierno | S. hierro | Amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1799
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. cobre | Sin amoníaco






NCS S 8010-Y70R | 1702
Pichi Romero | Hojas + Ramas | Santa Bárbara,
R. del Biobío | Verano | S. hierro | Sin amoníaco





NCS S 8010-Y70R | 1362
Radal | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 6010-Y70R | 0209
Alerce | Astilla | Lanco, R. de los Ríos
Invierno | Sal | Sin amoníaco



NCS S 7020-Y70R | 1806
Peumo | Hojas + Ramas | Tirúa, R. del Biobío
Verano/Otoño | S. cobre | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1327
Ulmo | Corteza | Mehuín, R. de los Ríos
Invierno | Bicarbonato | Amoníaco



NCS S 8010-Y70R | 1690
Peumo | Hojas + Ramas | Santa Bárbara, R. del
Biobío | Verano | S. hierro | Amoníaco